

VELUX®

VELUX árnyékolók és redőnyök

2018. április 3-tól

www.velux.hu

www.veluxshop.hu



4 meggyőző érv a VELUX árnyékolók és redőnyök mellett

Több mint 60 éves tapasztalatunk van a VELUX tetőtéri ablakainkhoz való árnyékolók és redőnyök gyártásában. Nem véletlen tehát, hogy termékeink tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Próbálja ki Ön is!

1 Csúcsminőség

Kíméletlenül próbára tesszük árnyékolóinkat és redőnyeinket: az árnyékolókat egymás után több ezer-szer fel- majd lehúzzuk; extrém hőhatásnak tesszük ki; a szövetet erőteljesen húzzuk, rángatjuk, összenyomjuk; a redőnyeinknek meg kell küzdeniük esővel, széllel... mindezt csak azért, hogy biztosan ígérhessük: termékeink a **garanciaidőn** túl is sokáig megőrzik színüket, alakjukat és kifogástalan működésüket.



ÚJ
KOLLEKCIÓ!



2 Óriási választék, divatos termékek

Kínálatunkban több mint **140 különböző színű és mintázatú** árnyékolót és redőnyt talál, amelyeket a párizsi székhelyű **Trend Union** trendkutató ügynökség segítségével ötlöttünk ki. Ezenfelül egyedi kollekciónkból, például a Disney közreműködésével kialakított legújabb, gyerekek számára tervezett játékos rolók közül választhat.

3 Alaposan átgondolt tervezés

Az eredeti VELUX rolókat és redőnyöket **kifejezetten** a VELUX tetőtéri ablakokhoz terveztük, így minden szempontból tökéletesen összeillenek. A csiszolt alumíniumból készült vékony oldalsínek könnyed eleganciát kölcsönöznek árnyékolóinknak, melyek a VELUX **Pick&Click!**™ előszerelt rolótartóknak köszönhetően percek alatt felszerelhetők.




4

Biztonság és védelem

A **VELUX árnyékolók gyerekbiztosak, zsinór nélkül működtethetők**. Szabaduljon meg a lelógó zsinóroktól, így az Ön otthona is biztonságosabb lehet! Fényzáró rolóink az **OEKO-TEX®** által tanúsított szövettel készültek, így garantáltan semmiféle káros anyagot nem tartalmaznak. Redőnyeink kettős védelmet nyújtanak: nemcsak hűvösen tartják lakását, hanem **a betörők dolgát is megnehezítik**.



Pick&Click!®



Minden VELUX belső árnyékoló elektromosan vagy zsinór nélkül működtethető és megfelel az EN 13120:2009 + A1:2014 és EN 60335-2-97:2006 + EN 60335-2-97:2006/A12:2015 szabványok biztonsági előírásainak.

Fedezze fel a **VELUX árnyékolók és redőnyök** világát

- 4 A beltéri komfort két oldala
- 6 Árnyékoló- és redőnyválaszték
- 10 Hogyan rendeljen
- 12 Külső hővédelem
- 16 Belső fényzárás
- 20 Star Wars & VELUX Galactic Night Collection
- 22 Disney & VELUX Jó éjszakát Kollektívó
- 28 Belső fényszabályozás
- 36 Rovarvédelem
- 38 Távműködtetők
- 39 VELUX ACTIVE – egészséges otthon
- 40 Árak

A beltéri komfortnak két oldala van



Ha a nap 24 órájában vagy egész éven át a saját kezében szeretné tartani az irányítást tetőtere hőmérséklete és fényviszonyai felett, akkor kombinálja külső és belső árnyékoló megoldásainkat.

Külső árnyékolók

A külső árnyékolók nem engedik, hogy a nap melegítő sugarai elérjék az ablaküveget, és áthatoljanak rajta. Külső hővédelemmel egész napon át kellemes klímát érhet el a tetőtérben, mert az árnyékolók védenek a túlmelegedéstől.

Belső árnyékolók és szúnyogháló

Az ablaküveg belső oldalán elhelyezkedő árnyékolók a bejövő napfény mennyiségét szabályozzák. Szúnyogháló használatával szellőztetés közben is nyugodt lehet afelől, hogy rovarmentes marad a tetőtér.

ROP komfortcsomag 10%-kal olcsóbban

Hővédelem



12. oldal

Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

Fényszabályozás



28. oldal

Kampós roletta



Enyhe fényszűrés

- Magánszférát nyújt
- Három pozícióban rögzíthető
- 3 Standard szín (fehér, bézs, sötétkék)

bruttó

27 826,-

A komfortcsomag kódja
ROP MK00 1086

ROZ komfortcsomag 10%-kal olcsóbban

Hővédelem



12. oldal

Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

Fényzárás



16. oldal

Sötétítő kampós roletta



Szinte teljes fényzárás

- Sötétítés
- Három pozícióban rögzíthető
- 2 Standard szín (bézs, sötétkék)

bruttó

31 750,-

A komfortcsomag kódja
ROZ MK00 4212

Az itt megadott áraknál a komfortcsomagok a legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkednek

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye. A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.

A VELUX árnyékolók megfelelő kombinációjával egész éven át egyszerűen kezelheti az évszakok támasztotta kihívásokat.



Hővédelem

A túlmelegedéssel szemben tetőtérnek védelemre van szüksége egész nyáron át. A hatékony megoldást a VELUX külső hővédő rolók és redőnyök nyújtják, melyek meggátolják, hogy a nap hőjét árasztó sugarai átmelegítsék a tetőtéri ablakok üvegfelületét.



Jobb hőszigetelés

Télen minél több fűtési energiát szeretnénk benn tartani a tetőtérben. Hideg éjszeleken a belső árnyékolókat lehúzva sokat javíthat a tetőtéri ablakai hőszigetelő képességén. Csökkentse a hővesztéséget, és spóroljon a fűtési költségen!

DOP komfortcsomag 10%-kal olcsóbban

Hővédelem



12. oldal

Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

Fényzárás



18. oldal

Fényzáró roló



Nyugodt alvás teljes sötétségben

- 99,9% fényzárás
- Bármilyen pozícióban megállítható
- 4 Standard szín (szürke, fehér, bézs, sötétkék)

bruttó

40 919,-

A komfortcsomag kódja
DOP MK06 1100

MHL + FHC komfortcsomag

Hővédelem



12. oldal


Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

Fényzárás



26. oldal

Fényzáró energiaroló



Fényzárás és energiamegtakarítás

- Akár 27%-kal* jobb hőszigetelés télen
- 98% fényzárás
- Az üveg tetszőleges részét fedti le
- 12 különböző szín

bruttó

53 644,-

FHC MK06 1045
+ MHL MK00 5060*

* két különálló termékként rendelhető

Az itt megadott áraknál a komfortcsomagok a legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkednek

 Árak a 40. oldalon


Árnyékolók és redőnyök minden igényre

Termékek kívülre

Hővédelem



12. old.



14. old.

Külső hővédő roló

Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Akár 76%-kal* mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Belülről könnyen működtethető
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást
- ★ Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával

bruttó
18 186,-
MHL MK00 5060
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Redőny

Teljeskörű védelem

- ★ Akár 94%-kal* mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Akár 17%-kal* javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zaját
- ★ Megnehezíti az illetéktelen behatolást

bruttó
89 764,-
SHL MK06 0000
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Termékek belülre

Fényzárás



18. old.



24. old.



26. old.

Fényzáró roló

Nyugodt alvás teljes sötétségben

- ★ 99,9% fényzárás
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 46 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
27 280,-
DKL MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



16. old.

Duo fényzáró roló

Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ 2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés
- ★ 97,6% fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
35 458,-
DFD MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Fényzáró energiaroló

Fényzárás és energiamegtakarítás

- ★ Akár 27%-kal* jobb hőszigetelés télen
- ★ 98% fényzárás
- ★ Elegáns, dekoratív megjelenés
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le
- ★ 12 különböző szín
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
35 458,-
FHC MK06 1045
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Sötétítő kampós roletta

Szinte teljes fényzárás

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben

bruttó
17 094,-
RHZ MK00 4212
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye. A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.


Fényszabályozás




28. old.



30. old.



32. old.



34. old.



36. old.

Sines roletta

Lágyítja a beérkező fényt

- ★ Fényszűrés
- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
27 280,-

RFL MK06 1028
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Harmonikaroló

Dekoratív fényszabályozás

- ★ Lágyan szűri meg a bejövő fényt
- ★ Elegáns, dekoratív megjelenés
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le
- ★ 20 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
27 280,-

FHL MK06 1016
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Római roló

Tetszetős és könnyen cserélhető dizájn

- ★ Elegáns és dekoratív
- ★ Lágy fényhatások
- ★ Cserélhető szövet (ZHB)
- ★ Könnyen mosható
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ 20 modern szövetminta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
35 458,-

FHB MK06 6500
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Reluxa

Klasszikus és tiszta megjelenés

- ★ Optimális fényszabályozás
- ★ Zsinórok nélküli mozgatás
- ★ Csúszkával dönthető lamellák
- ★ Tökéletes párás helyiségekbe
- ★ Könnyen tisztítható
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
35 458,-

PAL MK06 7001
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)


Szúnyogháló

Friss levegő szúnyogok nélkül!

- ★ 100% szúnyogbiztos
- ★ Tartós háló, mely nem zavarja a kilátást
- ★ Tökéletesen illeszkedik a VELUX tetőtéri ablakokhoz
- ★ Használaton kívül a felső rolódobozba húzódik vissza

bruttó
34 798,-

ZIL MK06 8888
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



28. old.

Kampós roletta

Enyhe fényszűrés

- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 alapszín

bruttó
12 725,-

RHL MK00 1028
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Pick&Click!®



Minden VELUX tetőtéri ablakot rolótartókkal láttunk el a könnyű felszerelés és a pontos illeszkedés érdekében.

Ajánlatunk hálósobákba



A háló a béke szigete, ahol teljes nyugalomra, csendre és a testünk, agyunk teljes kikapcsolódását biztosító sötétségre van szükségünk. Megmutatjuk, hogyan érheti ezt el.

Alap

Külső hővédő roló: Napközben felfogja a nap melegítő sugarait, így mire leszáll az est, a tetőtér nem melegszik át és a meleg nem zavarja meg az éjszakai pihenést. Lásd 12. oldal.

Sötétítő kampós roletta: Sötétít, de nem 100%-ban, az utcai lámpa fénye vagy a reggeli napfény bekandikál az oldalsó réseken. Lásd 16. oldal.

Komfort

Külső hővédő roló: Napközben felfogja a nap melegítő sugarait, így mire leszáll az est, a tetőtér nem melegszik át és a meleg nem zavarja meg az éjszakai pihenést. Lásd 12. oldal.

Fényzáró roló: Teljesen be lehet sötétíteni vele, ráadásul a fűtési időszakban szigetel is az üveg mentén. Lásd 18. oldal.



Extra

Redőny: Mindent tud, és csak egy terméket kell megvásárolnia. Sötétséget varázsol a szobába, véd a nyári meleg ellen, télen szigeteli az ablakot és még folytathatnánk. Lásd 14. oldal.

Ajánlatunk gyerekszobákba



A gyerekszoba éjjel-nappal szolgálja gyermekünk napi rutinját. Napközben a játék, a szórakozás, a tanulás színtere, éjjel pedig a feltöltődést, a szép álmokat kell, hogy biztosítsa. Megmutatjuk, hogyan érheti ezt el.

Alap

Külső hővédő roló: Ha estére kellemes hőmérsékletet szeretne, nappalra le kell húznia a külső hővédő rolót. Akár 5 fokkal hűvösebb lehet bent, mint ha nem használ árnyékolót vagy csak a belső rolót húzza le. Lásd 12. oldal.

Fényzáró roló: Teljesen be lehet sötétíteni vele, akár nappal is. Plusz előnye, hogy télen javítja az ablak hőszigetelését és melegebb lesz az ablak környezetében. Lásd 18. oldal.

Komfort

Külső hővédő roló: Ha estére kellemes hőmérsékletet szeretne, nappalra le kell húznia a külső hővédő rolót. Akár 5 fokkal hűvösebb lehet bent, mint ha nem használ árnyékolót vagy csak a belső rolót húzza le. Lásd 12. oldal.

Fényzáró energiaroló: Jó azért, mert tetszőleges helyen megállítható az üvegen. Jó azért, mert be lehet vele sötétíteni és tovább tud aludni a gyerek. Jó azért, mert dekorálja a szobát, divatos metál színekben is kapható. Lásd 26. oldal.



Extra

Külső hővédő roló: Ha estére kellemes hőmérsékletet szeretne, nappalra le kell húznia a külső hővédő rolót. Akár 5 fokkal hűvösebb lehet bent, mint ha nem használ árnyékolót vagy csak a belső rolót húzza le. Lásd 12. oldal.

Duo fényzáró roló: Nappal áttetsző függönyként használhatja a harmonika-rolót, éjszakára pedig a fényzáró rolót lehúzva kizárhat minden fényforrást. Lásd 24. oldal.

Ajánlatunk fürdőszobákba



Minden, ami a fürdőszobában történik, csak ránk tartozik, ezért a zavartalan magánélet itt elsődleges. Megmutatjuk, hogyan érheti ezt el.

Alap

Kampós roletta: Egyszerűen használható, az anyagon még világos színek esetén sem lehet átlátni. Ha betűz a nap, finoman tompítja az erős napsugárakat. Ügyeljen rá, hogy ha a párától átnedvesedik, ne tekerje fel, amíg ki nem szárad. Lásd 28. oldal.

Komfort

Reluxa: Az ideális fürdőszobai kiegészítő. A párának és az annak következtében lecsapódó víznek ellenálló alumíniumból készül. Könnyen tisztítható és a lamellákat elegáns módon, egy kis csúszkával tudja a megfelelő szögbe dönteni. Lásd 34. oldal.



Keleti, déli és nyugati tájolású fürdőszobákban a külső hővédő roló használatát is javasoljuk, ha azt szeretné, hogy nyáron ne melegedjen fel a helyiség. Lásd 12. oldal.

Ajánlatunk dolgozószobákba



Az olvasáshoz, íráshoz, számítógép vagy tablet használathoz nélkülözhetetlen, hogy a fény rendelkezésre álljon és minden esetben segítse és ne zavarja a munkát. Megmutatjuk, hogyan érheti ezt el.

Alap

Külső hővédő roló: Az üvegen kívül felfogja a napsugárakat és nem engedi, hogy az üvegen keresztül a napenergia (hő) bejusson. Ha meg is izzad munka közben, az nem a levegő hőmérséklete miatt lesz. Lásd 12. oldal.

Sínes roletta: Az anyag színétől függően árnyékolja a szobát. Símben mozog, ezért bárhol megállítható. Lásd 28. oldal.

Komfort

Külső hővédő roló: Az üvegen kívül felfogja a napsugárakat és nem engedi, hogy az üvegen keresztül a napenergia (hő) bejusson. Ha meg is izzad munka közben, az nem a levegő hőmérséklete miatt lesz. Lásd 12. oldal.

Harmonikaroló: Lágyítja a fényt, nagyszerűsége azonban a használatában rejlik. Az üveg tetszőleges részére húzhatja, mert sem fent, sem lent nincs lerögzítve, így pl. a monitor árnyékban lehet, miközben a jegyzeteire továbbra is ráesik a fény. Lásd 30. oldal.



Extra

Külső hővédő roló: Az üvegen kívül felfogja a napsugárakat és nem engedi, hogy az üvegen keresztül a napenergia (hő) bejusson. Ha meg is izzad munka közben, az nem a levegő hőmérséklete miatt lesz. Lásd 12. oldal.

Duo fényzáró roló: A harmonikaroló mellé egy fényzáró rolót is kap, amellyel teljes (közel 100%-os) sötétséget teremthet. Lásd 24. oldal.

Hogyan rendelje meg új VELUX rolóját?

Megtalálta a tökéletes árnyékolót a helyiségbe? Győződjön meg arról, hogy a tetőtéri ablakára tökéletesen illeszkedő terméket rendel. Kövesse az itt felsorolt egyszerű lépéseket!



1 Keresse meg az ablak típus- és méretazonosítóját


Nyissa ki az ablakot! Az ablakszárny felső részén jobb vagy bal oldalon talál egy adattáblát (példák a szemközti oldalon). A rajta lévő típus- (pl. GLL) és méretkódot (pl. MK08) jegyezze le. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét és az elérhető árnyékolóválasztéket.

2 Válasszon típust

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágyik, vagy mindezek kombinációjára? Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb külső és/vagy belső árnyékoló típust.

3 Válasszon működtetési módot

Igénye szerint választhat kézzel és távvezérléssel működtethető (elektromos vagy napelemes) változatokat. Minden termékénél feltüntettük az elérhető működtetési módokat.



4 Válasszon színt vagy mintát

Szinte minden belső árnyékolónk a szivárvány összes színében megtalálható, izgalmas mintákkal. Döntsön az Önnek leginkább tetsző szín vagy minta mellett és jegyezze fel a színkódot.

Figyelem! Az anyagok színe a valóságban eltérő lehet.

5 Rendeljen

Ön készen áll, hogy megrendelje VELUX árnyékolóját. Látogasson el az Önhöz legközelebb található építőanyag-kereskedésbe, vagy vásároljon árnyékoló webáruházunkban a www.veluxshop.hu oldalon.



Segítünk

Jól jönne néhány jó tanács az árnyékolóválasztáshoz vagy kérdései vannak valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Bármilyen okozza a fejtörést Önnek, forduljon hozzánk bizalommal. A vásárlás előtt és után is számíthat segítségünkre.

Számunkra elsődleges, hogy minden kérdésre és kérésre azonnali és pontos választ adjunk.




www.velux.hu



+36 1 436 0601



velux-h@velux.com




Akár
5 fokkal
hűvösebb



A nyári túlmelegedés ellen



Hálószobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozószobába,
konyhába, fürdőszobába



Vásároljon 10%-kal olcsóbban!

10%-ot takaríthat meg, ha a külső hővédő rolót
kampós rolettával, sötétítő kampós rolettával vagy
fényzáró rolóval együtt vásárolja meg.
További információ a 4-5. oldalon.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Hővédelem



Külső hővédő roló

Hűvös tetőtér nyáron is

A VELUX külső hővédő roló hatékony hővédelmet biztosít, mivel megfékezi a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az ablak üvegfelületét, és felmelegítenék a szobát. A háló sötét színű felülete elnyeli a hőt, így az üveg kevésbé melegszik fel, a szoba pedig akár 5 fokkal hűvösebb maradhat, mint árnyékoló nélkül. Mindezeneken felül, a hővédő roló áttetsző, így a kilátást semmi nem akadályozza. Bármely VELUX ablakra illeszkedik, belülről könnyű a felszerelése. A külső hővédő rolóval egyidejűleg bármilyen belső árnyékoló használható.

- ★ Akár 76%-kal* mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Belülről könnyen működtethető
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást
- ★ Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával



Kézi működtetés, MHL




Távírányítású, elektromos működtetés, MML



Távírányítású, napelemes működtetés, MSL



A kézi működtetésű roló belülről könnyen beakasztható, így az ablakszárnyal együtt mozgatható. Téli időszakban engedje vissza a rolódobozába.



Színválaszték

VFE és VIU kódjelű térdfalablakokra keresse a MIE típusú, rúddal működtethető hővédő rolót. MSL napelemes külső hővédő roló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

*A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Árak a 40. oldalon

Fényzárás
éjjel-nappal

A belső hőmérséklet
6 fokkal
csökkenhet

Teljeskörű védelem



Téli
hőszigetelés



Nyári
hővédelem



100%
fényzárás



Zajterhelés
csökkentés




Magánélet



Betörés-
védelem



Hálószobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozószobába,
konyhába, fürdőszobába



Vásároljon távvezérlésű redőnyt!
Mi sem kényelmesebb, mint egy gombnyomással fel-
le mozgatni a VELUX redőnyt. Napelemes változat-
ban (SSL) is elérhető, hogy Ön a Nap ingyen rendelke-
zésre álló energiájával működtethesse. Ráadásul még
kábelezés kiépítésére sincs szükség.

A redőnyök tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.


Hővédelem



Redőny Teljeskörű védelem

A VELUX redőny egész éven át az Ön szolgálatában áll. Nyáron védi tetőterét a túlmelegedéstől, télen pedig szigeteli az ablakot, hogy a fűtési energia a szobában maradjon. Ezen felül teljes sötétséget teremt a pihenéshez és az alváshoz, a lamellák között egyáltalán nem tud áthatolni a fénysugár. Csökkenti a kívülről érkező zajhatásokat is. A díjnyertes formatervezésű redőny kívülről diszkrét látványt nyújt, felhúzott állapotban pedig a szobából teljesen láthatatlan.

- ★ Akár 94%-kal* mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Akár 17%-kal* javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zaját
- ★ Megnehezíti az illetéktelen behatolást



 Kézi (átforduló) működtetés, SHL**

 Távirányítású, elektromos működtetés, SML

 Távirányítású, napelemes működtetés, SSL

**SHL redőny csak a 2003 óta forgalmazott kézzel elérhető magasságú, felső kilincses tetőtéri ablakokra szerelhető fel.

Az átforduló redőny (SHL) működése



5
ÉV
GARANCIA



Az átforduló redőny (SHL) palástja teljesen le- vagy felhúzható, egyszerűen az ablakszárny átfordításával.




Színválaszték

SSL napelemes redőny esetén az akkumulátorok élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

*A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Az SML és SSL redőnyökhöz ZOX 217 kitémasztó kar készlet is kapható, amennyiben kézi működtetésű ablakra szerelték őket. Ebben az esetben a leengedett redőny mellett az ablakszárny három pozícióban nyitható ki szellőztetésre.

 Árak az 40. oldalon



Sötétítés egyszerűen



Hálószobába, gyerekszobába



Vásároljon 10%-kal olcsóbban!

10%-ot takaríthat meg, ha a sötétítő kampós rolettát külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Csak Standard színekben kapható. További információ a 4-5. oldalon.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényzárás



Sötétítő kampós roletta

Szinte teljes fényzárás

Árnyékolónk fényzáró szövete nem engedi át a napfényt, kizárólag a roló két oldalán hatol be fénysugár. Így erős sötétítő hatás érhető el, mely kedvező árfekvéssel párosul, köszönhetően az egyszerű működtetésnek.


- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ Pick&Click!®



Kézi működtetés, RHZ



A sötétítő kampós roletta három pozícióban rögzíthető az ablakszárnyon, igény szerint.




Színválaszték

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.


99,9%
fényzárás



Pihentető alvás, nyugodt pihenés



Hálószobába, gyerekszobába



Vásároljon 10%-kal olcsóbban!

10%-ot takaríthat meg, ha a fényzáró rolót külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Csak Standard színekben kapható. További információ a 4-5. oldalon.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényzárás



Fényzáró roló

Nyugodt alvás teljes sötétségben

A VELUX fényzáró rolóval bármely napszakban teljes sötétséget teremthet, mert – színétől függetlenül – az anyag nem engedi át a napfényt. Az Oeko-Tex® minősítés garantálja, hogy a rolók anyaga károsanyag-mentes, így a gyerekszobában és a hálószobában is egészséges környezetben pihenhet a család. A vékony vezetősínek diszkréten simulnak az ablakszárnyra, mely esztétikus látványt nyújt, illetve a roló felhúzott állapota mellett a lehető legtöbb fény érkezik a szobába.

- ★ 99,9% fényzárás
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 24 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek



Kézi működtetés, DKL



Távírányítású, elektromos működtetés, DML






Távírányítású, napelemes működtetés, DSL



VELUX
árnyékolók és redőnyök

3
ÉV
GARANCIA

Sínes kialakításának köszönhetően a roló bárhol megállítható az üvegfelületen.



Szín- és mintaválaszték

 Standard színek



DSL napelemes fényzáró roló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

 Árak a 41. oldalon

99,9%
fényzárás



Pihentető alvás, nyugodt pihenés



Gyerekszobába



**STAR
WARS**

VELUX®

A Star Wars & VELUX Galactic Night Collectiont annak a korosztálynak terveztük, amely már önállóan dönt a szobája berendezését illetően, ugyanakkor a termékek funkcióikban és minőségükben is eleget tesznek szülei elvárásainak. Az új minták nappal kreativitásuk kibontakoztatására ösztönzik a gyerekeket, éjjel pedig a kedvencek vigyázzák az álmukat.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényzárás



Star Wars & VELUX Galactic Night Collection

Az Erő legyen Veled!

Még a legbátrabb Jediknek is kell pihenőidő. A csaták alatt is van szünet, hogy hőseink kipihenhessék magukat, és feltöltődhessenek az újabb ütközetekre. Szögre akasztva a jediköpenyt és a fénykardot, a nagyobb gyerekek a messzi-messzi galaxisokból visszatérve, teljes sötétségben, a kedvenc Star Wars jelenetekkel aludhatnak el.



- ★ Egyedi Star Wars minták
- ★ 99,9% fényzárás – a legjobb fényzáró képességű roló a piacon
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek



Kézi működtetés, DKL




Darth Vader
(4710)



Halálcsőg
(4711)



Kylo Ren
(4712)



Droidok
(4713)



Figyelem! Mint minden szövet esetében, az anyagok pontos színe, mintázata a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Árak a 41. oldalon

ÚJ
KOLLEKCIÓ!



Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekció

Tegye varázslatossá az
elalvás előtti perceket!


Az új Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción a gyermekek számára tervezett fényzáró rolók legújabb kínálata. A kollekción a Micimackó, a Verdák és a Jégvarázs közkedvelt szereplői keltik életre, akik képesek akár órákra is lekötni a gyermekek játékos képzeletét. Tegye lehetővé, hogy szerettei éjszaka egy olyan világba lépjenek át, amely tele van igazi jó barátokkal, versenypályával, jéggel és varázslattal, hogy aztán újult erővel vághassanak neki a következő napnak! Tematikus fényzáró rolóink teljes sötétséget teremtenek a hálószobában, hogy a gyermekek álma valóban nyugodt legyen.

- ★ **99,9% fényzárás – a legjobb fényzáró képességű roló a piacon**
- ★ **OEKO-TEX® minősítés**
- ★ **Bármilyen pozícióban megállítható**
- ★ **Pick&Click!®**
- ★ **Vékony tartósínek**



Kézi működtetés, DKL

Figyelem! Mint minden szövet esetében, az anyagok pontos színe, mintázata a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.



3
ÉV
GARANCIA





Baby – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción



Micimackó álma
4662



Micimackó és barátai
4663




Micimackó a réten
4664


Baby – VELUX árnyékolók



Csillagfűzér
4665




Hőléggallonok
4666



Papírsárkányok
4667


Fiúk – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción



Verdák a pályán
4650




Verdák holdfényben
4651



Verdák filmszalag
4652


Fiúk – VELUX árnyékolók



Univerzum
4653




Versenyautók
4654



Utak
4655


Lányok – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción



Jégvarázs Anna és Elsa
4656



Jégvarázs Északi fény
4657



Jégvarázs Olaf
4658


Lányok – VELUX árnyékolók




Rózsaszín
csillagok
4659



Kék égbolt
4660



Zöld csillagok
4661




Pihentető alvás, nyugodt pihenés – fényzáró rolóval



Dekoratív fényszűrés – harmonikarolóval




Hálószobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozószobába



Megszokhatta, hogy hagyományos ablakain két függőnyt is használ: egy áttetsző fehéret és egy sötétítőt. Ugyanezt megteheti a duo fényzáró rolóval, mely tetőtéri ablaka méretére pontosan illeszkedik.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényzárás



Duo fényzáró roló

2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés




A kézzel működtethető duo roló egy fényzáró roló és egy harmonikaroló „összeépítése” egy vékony sínnel. Így egy termékben válik lehetővé a fényzáró és a fényszabályozó funkció használata. Semelyik másik belső árnyékoló nem nyújtja ezt a lehetőséget. Használata praktikus gyerekszobában vagy más, többfunkciós helyiségben.

- ★ 97,6% fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek




Kézi működtetés, DFD

Vékony sín köti össze a fényzáró rolót és a harmonikarolót.



Szín- és mintaválaszték



Fehér színű harmonikaroló



Standard színek



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Árak az 41. oldalon


27%-kal
jobb
hőszigetelés*



Energiamegtakarítás és közel teljes fényzárás



Hálósobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozószobába



A fényzáró energiáról anyagát tetszőlegesen húzhatja szét vagy tolhatja össze az ablakon, így az üvegfelület Ön által meghatározott részén sötétíthet.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényzárás



Fényzáró energiaroló

Teljes sötétség és védelem a hideg éjszakákon

Az új fényzáró energiaroló még nagyobb kényelmet nyújt, mint eddig.

- ★ Akár 27%-kal* jobb hőszigetelés télen
- ★ 98% fényzárás
- ★ Elegáns, dekoratív megjelenés
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le (FHC esetén)
- ★ 12 különböző szín
- ★ Pick&Click![®]
- ★ Vékony tartósínek




	Kézi működtetés, FHC
	Távírányítású, elektromos működtetés, FMC
	Távírányítású, napelemes működtetés, FSC



Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a roló az üvegfelület mely részét fedi le.



Dupla pliszé, méhsejt formájú kialakítás, valamint alumínium bevonat belül a jobb hőszigetelésért.



Színválaszték

 Standard szín

FSC napelemes fényzáró energiaroló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

* Télen a tetőtéri ablak hőszigetelő képessége akár 27%-kal javul az energiaroló lehúzott állapota mellett. A termék teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

 Árak a 41. oldalon



Változtatható fényviszonyok



Nappaliba, dolgozószobába, konyhába, fürdőszobába



Vásároljon 10%-kal olcsóbban!

10%-ot takaríthat meg, ha a kampós rolettát külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Csak az alábbi Standard színekben elérhető: fehér, bézs, sötétkék. További információ a 4-5. oldalon.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényszabályozás



Kampós roletta Enyhe fényszűrés

Egyszerű és költségkímélő megoldás alapigényekre. Erős, poliészter anyagú szövete megszűri a beáramló fényt.

A roló három pozícióban állítható meg az ablakszárnyra rögzített kampók segítségével.

- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 Standard szín



Kézi működtetés, RHL

Fényszabályozás



Sínes roletta Lágyítja a beérkező fényt

A sínes roletta erős, poliészter anyaga kiválóan tompítja az ablakon át beérkező fényt. Védelmet nyújt a tűző napsugarak ellen, megóvja bútorait és lakása dekorációját a fakulástól.

A vékony sínszerkezet esztétikus megjelenést kölcsönöz a rolónak. A 15-féle modern színből és mintából álló választék minden nappaliba kínál megoldást.

- ★ Kevesebb beszűrődő fény
- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ **Pick&Click!**[®]
- ★ Vékony tartósínek



Kézi működtetés, RFL



Távírányítású, elektromos működtetés, RML



Távírányítású, napelemes működtetés, RSL


Szín- és mintaválaszték



Standard színek



A sínes roletta anyaga bárhol megállítható az üvegfelületen, kompromisszumok nélkül.




Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.


Árak a 42. oldalon



Dekoratív fényszabályozás pliszével




Nappaliba, dolgozószobába



A harmonikaroló anyagát tetszőlegesen húzhatja szét vagy tolthatja össze az ablakon, így az üvegfelület Ön által meghatározott részén árnyékolhat.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényszabályozás



Harmonikaroló

Rugalmasság az egyedi igényekhez

A harmonikaroló elegáns, lágy fényben fürdési a szobát, a fény és árnyék sajátos mintázatát rajzolva a tárgyakra. Hangulatos megjelenésével, kellemes színeivel új köntösbe öltöztetheti otthonát. Ideális bármely szobába, ahol a bejövő fény mennyiségét kívánja szabályozni. A roló sem a szárny tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve, ezért bármely pozícióban megállítható a lehető legtöbb kilátás megtartásáért.

- ★ **Lágyan szűri meg a bejövő fényt**
- ★ **Elegáns, dekoratív megjelenés**
- ★ **Az üveg tetszőleges részét fedi le (FHL esetén)**
- ★ **20 különböző szín és minta**
- ★ **Pick&Click!®**
- ★ **Vékony tartósínek**

	Kézi működtetés, FHL
	Távírányítású, elektromos működtetés, FML
	Távírányítású, napelemes működtetés, FSL

Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a harmonikaroló az üvegfelület mekkora és mely részét fedje le.



Szín- és mintaválaszték

Standard színek


FSL napelemes harmonikaroló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Árak a 42. oldalon



Tetszetős és könnyen cserélhető dizájn



Hálósobába, nappaliba, dolgozószobába



A stílusos és dekoratív római rolók a fény tompításán túlmenően a lakberendezés aktív eszközei.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényszabályozás



Római roló

Lágy, kellemes hangulat

Próbálja ki dekoratív megjelenésű római rolókat! A számtalan anyaggal és szövetmintával különböző hatásokat érhet el, melyek mindegyike egyedivé és eredetivé varázsolja nappaliját. Különleges kialakításának köszönhetően a szövet bármikor, egyetlen mozdulattal kicserélhető egy másik szövetre. Élje át a korlátlan rugalmasság élményét!

- ★ Elegáns és dekoratív
- ★ Lágy fényhatások
- ★ Cserélhető szövet (ZHB)
- ★ Könnyen mosható
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le
- ★ 20 modern szövetminta
- ★ Pick&Click!®¹
- ★ Vékony tartósínek



Kézi működtetés, FHB



6506



6500






6504



6512



Négy különböző fényáteresztő szint szövevei közül választhat.



Szín- és mintaválaszték (a ZHB cserélhető szövet esetén is)



Standard színek



Új köntösben a lakás – percek alatt

A római roló szövege könnyen levehető és kitisztítható, illetve másikra cserélhető, ha már megunta a régit. A szövet ugyanis külön is megvásárolható.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Árak a 42. oldalon



Fényirány szabályozása



A VELUX relaxát azért fogja szeretni, mert egyszerű tisztítani, és éppen annyi fényt enged be és olyan irányból, ahogyan Ön szeretné. A lamellákat egy apró csúszkával mozgathatja, látható zsinórok nélkül.

Dolgozószobába, konyhába, fürdőszobába



Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényszabályozás



Reluxa

Párás helyiségek ideális árnyékolója

A VELUX reluxa épp a megfelelő mennyiségű fényt engedi be anélkül, hogy le kellene mondania az intim szféráról. Könnyű tisztíthatósága miatt ideális fürdőszobába vagy konyhába.

- ★ Klasszikus és tiszta megjelenés
- ★ Optimális fény szabályozás
- ★ Zsinórok nélküli mozgás
- ★ Csúszkával dönthető lamellák
- ★ Tökéletes párás helyiségekbe
- ★ Könnyen tisztítható
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek






Kézi működtetés, PAL



A sínes reluxa használata egyszerű és esztétikus, zsinórok nélkül.



A lamellák egy apró csúszkával 180°-ban átfordíthatók



Szín- és mintaválaszték

 Standard szín

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

 Árak a 42. oldalon



Szúnyogmentes nyári nappalok és esték



Hálószobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozószobába, konyhába



A szúnyoghálót nem az ablakra, hanem a falra kell felszerelni. A felnyíló ablak teljesen, a billenő ablak (a tetőszerkezet vastagságától függően) kb. 20 cm-re nyitható és stabilan rögzíthető.

A szúnyoghálók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Rovarvédelem



Szúnyogháló


Friss levegő –
szúnyogok nélkül!

A VELUX szúnyoghálóval éjszakára nyitva hagyhatja az ablakot, és nyugodtan alhat, mert a legkisebb rovarok is kívül maradnak. A szúnyogháló tökéletesen illeszkedik VELUX tetőtéri ablakához, bármilyen árnyékolóval és redőnyel együtt alkalmazható. Könnyű felszerelni és egyszerű működtetni is. Mivel a szúnyogháló tartószerkezete az ablakot körülvevő burkolatra kerül, billenő ablakának szárnya – a rögzítőretesznek köszönhetően – biztonságosan nyitva hagyható egész éjjel.

- ★ 100% szúnyogbiztos
- ★ Tartós háló, mely nem zavarja a kilátást
- ★ Tökéletesen illeszkedik a VELUX tetőtéri ablakokhoz
- ★ Használaton kívül a felső rolódobozba húzódik vissza



Kézi működtetés, ZIL



Anyagválaszték



ZOZ 157

8 030
10 198

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap



Tetőtéri ablak tetősíkba építve

Mérje le az ablak melletti falsíkon a nyílás szélességét és magasságát, majd azonosítsa be a szükséges szúnyoghálót a táblázatban.

Tetőtéri ablak könyöklővel, térdfalba építve

Mérje le az ablak melletti falsíkon a nyílás szélességét és a falsík töréspontja feletti és alatti magasságát, majd azonosítsa be a szükséges szúnyoghálót a táblázatban. Két szúnyoghálóra és a ZOZ 157 kódjelű adapterre lesz szüksége.

Magasság	Szélesség					
	417 - 496 mm	497 - 606 mm	607 - 726 mm	727 - 888 mm	889 - 1086 mm	1087 - 1286 mm
0 - 1600 mm	ZIL CK02 8888	ZIL FK08 8888	ZIL MK06 8888	ZIL PK25 8888*	ZIL SK06 8888	ZIL UK04 8888*
1601 - 2000 mm	ZIL CK06 8888	ZIL FK08 8888	ZIL MK06 8888	ZIL PK06 8888	ZIL SK06 8888	ZIL UK08 8888
2001 - 2400 mm	ZIL XK99*	ZIL FK08 8888	ZIL MK10 8888	ZIL PK10 8888	ZIL SK10 8888	ZIL UK10 8888
2401 - 3200 mm	2x ZIL CK02 8888	2x ZIL FK08 8888	2x ZIL MK06 8888	2x ZIL PK25 8888*	2x ZIL SK06 8888	2x ZIL UK04 8888*

2400 mm-nél hosszabb ablaknyílás vagy függőleges ablakkal kombinált tetőtéri ablak esetén, két szúnyogháló és a ZOZ 157 kódjelű adapter szükséges.

*Kérje árajánlatunkat.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.




Árak a 41. oldalon

Kényelmes napi használat

Kézi távműködtetők


A tetőtéri ablak túl magasan van és az árnyékolót sem éri el kézzel? Nálunk megtalálja azokat a kiegészítő eszközöket, amelyekkel egyszerűen és gond nélkül fel-le mozgathatja belülről felszerelt rolóit.



Távnyitóród

ZCZ 080K	4 810 6 109
-----------------	-----------------------

A 80 cm hosszú rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű árnyékolókat mozgassa.



Teleszkópos távnyitóród

ZCT 200K	8 390 10 655
-----------------	------------------------

A 108-188 cm-re kihúzható teleszkópos rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű árnyékolókat mozgassa.



Adapter sínes rolókhoz

ZOZ 085	2 670 3 391
----------------	-----------------------

A sínes belső rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni.



Adapter kampós rolettákhoz

ZOZ 040	3 490 4 432
----------------	-----------------------

A kampós rolettákhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni.

Elektromos távműködtetők

A VELUX INTEGRA® elektromos termékcsalád a távvezérlés kényelmét nyújtja, legyen szó fény- vagy hőszabályozásról. Függetlenül attól, hogy az ablakot kézzel éri-e vagy sem, az elektromos és napelemes árnyékolókkal és redőnyökkel létrehozhatja saját okosotthonát.

Új ablakok esetén

A távműködtetéshez szükséges összes kiegészítővel a VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes tetőtéri ablakok rendelkeznek. Ezekre az ablakokra az elektromos és napelemes árnyékolók egyszerűen felszerelhetők, és további vezetékek nélkül csatlakoztathatók. Az ablak és a rászertelt árnyékolók és redőnyök érintőképernyős vezérlővel működtethetők, mely a VELUX INTEGRA® ablak tartozéka.

Már beépített ablakok esetén

Elektromos és napelemes árnyékolókat és redőnyöket bármelyik 1992 után gyártott VELUX tetőtéri ablakra felszerelhet. Ha kézzel működtethető az ablak, az elektromos roló/redőny működéséhez kiegészítőként a KUX 110 vezérlőegységet is meg kell vásárolnia.



Érintőképernyős vezérlő

KLR 200	49 400 62 738
----------------	-------------------------

Az érintőképernyős vezérlő a VELUX INTEGRA® tetőtéri ablakok tartozéka. Ha elektromos vagy napelemes árnyékolót, redőnyt kézzel működtethető tetőtéri ablakra szereltet, kiegészítőként ezt a vezérlőt is megvásárolhatja. Egyszerre több terméket is irányíthat. 2018. novemberig kapható.



Vezérlőegység

KUX 110	36 050 45 784
----------------	-------------------------

Vezérlőegység vásárlása szükséges, ha elektromos árnyékolót választ kézi működtetésű tetőtéri ablakára. Az egység egy vezérlőből és egy egyfunkciós távirányítóból áll. Funkciói: nyit – megállít – zár.

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%) □ = A szállítási határidő 2 munkanap

ÚJ!

VELUX ACTIVE

Az egészségesebb otthonért, automatikusan

A mai világban jellemző, hogy időnk 90%-át beltérben töltjük, minden eddiginél fontosabb tehát, hogy jó minőségű beltéri levegőt szívjunk. Bemutatjuk: A VELUX ACTIVE NETATMO rendszert – az egészségesebb otthonért, Önnek és családjának.

A VELUX ACTIVE tökéletesen kompatibilis a VELUX INTEGRA® elektromos tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal és redőnyökkel, és képes azokat automatikusan szabályozni a benti érzékelők és az időjárás-jelentés alapján. Természetesen mindezeket bárhol, kedvére működtetheti és szabályozhatja a VELUX ACTIVE alkalmazással is.



Érzékelővel szabályozott szellőzés

Az intelligens érzékelők figyelemmel kísérik otthonában a levegő hőmérsékletét, páratartalmát és szén-dioxid-tartalmát, majd a tetőtéri ablakok automatikus vezérlésével optimális, egészséges beltéri klímát alakítanak ki.

Szellőztetés háromszor naponta – az orvost távol tartja

Megfelelő időjárási viszonyok esetén a rendszer naponta háromszor kiszellőzteti a lakást, ezzel is biztosítva Ön és családja egészségét.

Intelligens hővédelem

A rendszer képes figyelembe venni a helyi időjárás-jelentést, majd az alapján előre lehúzni a VELUX INTEGRA® redőnyöket és külső hővédő rolókat, pl. közeledő hóhullám esetén.

Önállóan, külön szakértelem nélkül is beszerelhető

Ön is könnyűszerrel beszerelheti és üzembe helyezheti a VELUX ACTIVE rendszert, nem szükséges szakértő segítségét kérnie.



VELUX ACTIVE

Intelligens, szenzorokkal kombinált vezérlés VELUX tetőtéri ablakokhoz, árnyékolókhoz és redőnyökhöz.

with
NETATMO

A VELUX ACTIVE rendszer magában foglalja a VELUX ACTIVE beltéri klíma szabályozót, a VELUX ACTIVE központi zárat és a VELUX ACTIVE gatewayt.

KIX 300 EU	VELUX ACTIVE beltéri klíma szabályozó	64 000 81 280
KLA 300 EU	VELUX ACTIVE beltéri klíma érzékelő	25 200 32 004
KLN 300 EU	VELUX ACTIVE központi zárat	12 500 15 875

■ = áfa nélküli fogyasztói árak □ = A szállítási határidő 2 munkanap
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%) □ = A szállítási határidő 10 munkanap



Számíthat ránk



- Redőnyök
- Elektromos külső hővédő rolók
- Elektromos termékek



- Külső és belső árnyékolók
- Kézi távműködtetők

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Garantáljuk a minőséget

Számunkra a legfontosabb, hogy Ön elégedett legyen nemcsak tetőtéri ablakainkkal, hanem a kiegészítőinkkel is. Árnyékolóinkra minimum 3 év garanciát biztosítunk, és szakembereink a garanciaidőn túl is rendelkezésre állnak. Nem feledkezünk meg korábbi tetőtéri ablak vásárlóinkról sem. Rolóink és redőnyeink 25 évig elérhetők a korábbi tetőtéri ablak generációkhoz is.



Átfogó segítség

Munkaidőben csak egy telefon, és képzett kollégáinktól azonnal szakértő tanácsot, kérdéseire megoldást és támogatást kap a tetőtéri ablakok megvásárlása előtt, alatt és után is.

+36 1 436 0601
velux-h@velux.com



Webáruházaink

Élvezze a kényelmes, otthonról történő vásárlás és házhoz szállítás előnyeit. Árnyékolóit és redőnyeit on-line is megrendelheti:

www.veluxshop.hu

VELUX termékeihez alkatrészeket interneten is beszerezhet:

alkatresz.veluxshop.hu



Gyors, pontos szállítás

Termékeink többsége a felénk történő rendeléstől számított 2 napon belül megérkezik az Ön kereskedőjéhez. A megrendelt termékeket időben, hiánytalanul szállítjuk le.



Szakképzett beépítők

A VELUX árnyékolók szakszerű felszerelése érdekében folyamatosan képezzük építőipari vállalkozó partnereinket, akiket megtalál honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Szúnyogháló és redőny, valamint elektromos árnyékolók és redőnyök felszerelését bízva szakemberre.

www.velux.hu/beepitok



Országos szervizszolgálat

Szerviztechnikusaink az ország egész területén a jótállási idő lejártja után is méltányos árakon biztosítják a VELUX termékek szakszerű javítását. Kisebb javítási feladatok vagy árnyékoló szerelés esetén forduljon hozzánk!

+36 1 436 0601

VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.
Telefon: +36 1 436 0601
Telefax: +36 1 436 0605
velux-h@velux.com
www.velux.hu
www.veluxshop.hu
alkatresz.veluxshop.hu
facebook.com/VELUXmagyarország
youtube.com/user/VELUXmagyarország

Az Ön kereskedője:

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által forintban meghatározott ajánlott fogyasztói ár. Az áfa mértéke 27%. A tényleges eladási áráról érdeklődjön a márkakereskedőknél vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

Életre keltjük a fényt 1942 óta

VELUX[®]

VELUX
árnyékolók és redőnyök